

## КАРТА

достижения доступности для инвалидов действующего муниципального объекта социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами (по учреждениям, предприятиям, организациям)

Наименование объекта: МБДОУ № 21 г. Амурск

Адрес объекта\*: Хабаровский край, г. Амурск, пр-кт Октябрьский, 16а.

Категории инвалидов	Оценка состояния доступности объекта на момент формирования карты достижения доступности**	Мероприятия по дооборудованию объекта до достижения условий полной доступности для каждой категории инвалидов (в соответствии с планом развития учреждения (предприятия, организации))	Указать примерную стоимость каждого мероприятия по годам исполнения (тыс. рублей)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6		7
Инвалиды, использующие кресло-коляску (К)	ВНД	Организация зоны для парковки автомобиля инвалида					1200,00
		Ремонт стоянки и подъездных путей перед зданием				500,00	
		Установка пандусов			55,00		
		Замена входных дверей	80,00				
Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ	Замена входной двери		80,00			
		Установка пандусов					
		Установка поручней				50,00	
Слепые и слабовидящие (С)	ВНД	Установка тактильных указателей		25,650			
Глухие и слабослышащие (Г)	ВНД	Установка специальных указателей и специального оборудования	36,20				
Инвалиды с нарушениями умственного развития (У)	ДУ	Установка специальных указателей и специального оборудования					30,00

\* Подразделения (филиалы, расположенные по разным адресам, и/или несколько зданий, расположенные по одному адресу, в которых могут оказываться услуги инвалидам) одного учреждения считаются разными объектами

\*\* Состояние доступности определяется в соответствии со следующей системой оценивания:


Доступно полностью (ДП) – состояние доступности объекта и всех его зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) соответствует требованиям доступности, установленным Сводом правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения (актуализированная версия СНиП 35-01-2001), не требует дооборудования;

Доступно частично (ДЧ) – состояние доступности объекта и всех его зон (вход, пути движения, зона посещения, санитарно-гигиенические помещения) при котором нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения по всем зонам объекта;

Доступно условно (ДУ) – состояние доступности объекта, при котором на определенных зонах инвалиду при передвижении необходима и предоставляется помощь сотрудника, то есть сам объект недоступен, однако организована доступность услуги. Указанная оценка выносится также в случае, когда предусмотрена иная альтернативная форма предоставления услуги, например, выезд на дом к инвалиду.

Временно недоступно (ВНД) – состояние доступности при невозможности передвижения инвалида по зонам объекта как самостоятельно, так и с помощью специалиста. При этом не предусмотрена альтернативная форма предоставления услуги.

\*\*\*Сроки реализации мероприятий указываются до момента создания условий полной доступности объекта для каждой категории инвалидов

Заведующий учреждения (предприятия, организации)  М.А. Турская  
(подпись) (ФИО)

Исполнитель: Заместитель по АХЧ  С.Г. Леонова  
(должность, контактный телефон) (подпись) (ФИО)